DURAPLAST

FATTI PER DURARE

ZANZARIERE

MAGICA LA ZANZARIERA PER TUTTI





Zanzariera Magica è la soluzione ideale per tutti coloro che vogliono acquistare una zanzariera realizzata "SU MISURA", pratica, funzionale, semplice da montare, ad un prezzo contenuto.
Grazie all'innovativo sistema di fissaggio ad espansione, si installa in meno di 5 minuti senza dover bucare pareti, infissi e senza particolari attrezzi, basta una semplice chiave a brugola fornita in dotazione.



NON SI TAGLIA



NON SI BUCA




NON SI AVVITA



SI INSTALLA IN 5 MINUTI



SISTEMA AD ESPANSIONE



Piedini ad espansione di serie, apertura massima





Scorrimento: verticale
Avvolgimento: a molla
Cassonetto: arrotondato da 42mm
Ingombro: 48mm

Adatta per: finestra / portafinestra
Bottoncino antivento: no
Spazzolino antivento: si
Rete: fibra di vetro

MISURE CONSIGLIATE (CM)
Larghezza cm (min/max) **40/160** Altezza cm (min/max) **40/260**

OPZIONI AGGIUNTIVE

RETI DI PROTEZIONE

- **STRISCE**
- **BETTERVUE**
- **SUNOX**
- **STRONG***

(Caratteristiche dettagliate RETE di protezione a pag. 18)

MISURE CONSIGLIATE con rete STRONG
Larghezza cm (min/max) **40/160**
Altezza cm (min/max) **40/160**

BARRIERA ANTI CIMICE

PROTEZIONE CONTRO LE FASTIDIOSE CIMICI

COLORI BASE

TINTE RAL

BIANCO PURO **9010**		GRIGIO OPACO **7016**	
BIANCO **1013**		MARRONE OPACO **8017**	
BRONZO VERNICIATO		VERDE OPACO **6005**	
GRIGIO OPACO **7001**		NERO OPACO **9005**	

COLORI AGGIUNTIVI

TINTE RAFFAELLO


- GRIGIO
- VERDE

TINTE EFFETTO LEGNO

- RENOLIT CHIARO
- RENOLIT SCURO

NB: gli accessori in tinta sono disponibili in abbinamento solo per i colori bianco 9010, bianco 1013 e grigio, per le restanti tinte saranno di colore nero.

SNELLA







SNELLA è una zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con un ingombro di soli 32 mm e si adatta facilmente in qualsiasi ambiente.

Scorrimento: verticale
Avvolgimento: a molla
Cassonetto: arrotondato da 32mm
Adatta per: finestra

Bottoncino antivento: no
Spazzolino antivento: si
Rete: fibra di vetro

MISURE CONSIGLIATE (CM)
Larghezza cm (min/max) **60/160** Altezza cm (min/max) **60/160**

OPZIONI AGGIUNTIVE

RETI DI PROTEZIONE

- **STRISCE**
- **SUNOX**
- **BETTERVUE**

(Caratteristiche dettagliate RETE di protezione a pag. 18)

BARRIERA ANTI CIMICE

PROTEZIONE CONTRO LE FASTIDIOSE CIMICI

COLORI BASE

TINTE RAL

BIANCO PURO **9010**		GRIGIO OPACO **7016**	
BIANCO **1013**		MARRONE OPACO **8017**	
BRONZO VERNICIATO		VERDE OPACO **6005**	
GRIGIO OPACO **7001**		NERO OPACO **9005**	

COLORI AGGIUNTIVI

TINTE RAFFAELLO


- GRIGIO
- VERDE

TINTE EFFETTO LEGNO

- RENOLIT CHIARO
- RENOLIT SCURO

CAT





CAT è una zanzariera ad avvolgimento verticale con azionamento e comando a catena.
La rete, con bottoncini laterali antivento, è possibile fermarla in qualsiasi punto.

Scorrimento: verticale
Avvolgimento: azionamento a catena
Cassonetto: arrotondato da 55mm
Comando catena:
DX visto da interno (su richiesta a SX)

Adatta per: finestra / portafinestra
Bottoncino antivento: si
Rete: fibra di vetro

MISURE CONSIGLIATE (CM)
Larghezza cm (min/max) **60/160** Altezza cm (min/max) **60/260**

OPZIONI AGGIUNTIVE

RETI DI PROTEZIONE

- **STRISCE**
- **BETTERVUE**
- **SUNOX**
- **STRONG***

(Caratteristiche dettagliate RETE di protezione a pag. 18)

MISURE CONSIGLIATE con rete STRONG
Larghezza cm (min/max) **60/140**
Altezza cm (min/max) **60/220**

DOPPIO COMANDO CATENA

INSTALLAZIONE COMANDO AZIONAMENTO CATENA ANCHE ALL' ESTERNO

COLORI BASE

TINTE RAL

BIANCO PURO **9010**		GRIGIO OPACO **7016**	
BIANCO **1013**		MARRONE OPACO **8017**	
BRONZO VERNICIATO		VERDE OPACO **6005**	
GRIGIO OPACO **7001**		NERO OPACO **9005**	

COLORI AGGIUNTIVI

TINTE RAFFAELLO


- GRIGIO
- VERDE

TINTE EFFETTO LEGNO

- RENOLIT CHIARO
- RENOLIT SCURO

OSCURANTE





Piedini ad espansione di serie, apertura massima





NON SI TAGLIA | NON SI BUCA | NON SI AVVITA | SI INSTALLA IN 5 MINUTI | SISTEMA AD ESPANSIONE

OSCURANTE a rapida installazione, si installa in meno di 5 minuti senza dover bucare pareti, infissi e senza particolari attrezzi basta una semplice chiave a brugola fornita in dotazione. Oscurante è un prodotto asportabile velocemente, senza danneggiare i muri o sporcare gli ambienti.

Scorrimento: verticale
Avvolgimento: a molla
Cassonetto: arrotondato da 42mm

Adatta per: finestra
Installazione: interno/esterno
Spazzolino antivento: si

MISURE CONSIGLIATE (CM)
Larghezza cm (min/max) **40/160** Altezza cm (min/max) **40/160**

CARATTERISTICHE TELO OSCURANTE

Telo: 100% oscurante
Spessore: 0,25mm
Ignifugo: si

Assorbimento acustico: si
Antibatterico: si
Resistenza all'umidità: si

COLORI TELO OSCURANTE

BIANCO | GRIGIO | BIANCO AVORIO | MARRONE

COLORI BASE

TINTE RAL

BIANCO PURO **9010**
BIANCO **1013**
BRONZO VERNICIATO
GRIGIO OPACO **7001**
GRIGIO OPACO **7016**
MARRONE OPACO **8017**
VERDE OPACO **6005**
NERO OPACO **9005**

COLORI AGGIUNTIVI

TINTE RAFFAELLO

GRIGIO
VERDE


TINTE EFFETTO LEGNO

RENOLIT CHIARO
RENOLIT SCURO

NB: gli accessori in tinta sono disponibili in abbinamento solo per i colori bianco 9010, bianco 1013 e grigio, per le restanti tinte saranno di colore nero.

PRATICA 1 ANTA





PRATICA, la zanzariera a molla ad avvolgimento laterale a 1 anta, soluzione ideale per finestre e portefinestre. Semplice, lineare e facile da utilizzare con un rapporto qualità prezzo senza eguali e allo stesso tempo robusta e affidabile nel tempo.

Scorrimento: laterale
Numero Ante: 1
Avvolgimento: a molla
Cassonetto: arrotondato da 45mm
Ingombro: 51mm

Installazione Cassonetto: a SX visto da interno (su richiesta a DX)
Guida a terra: 21mm con sistema di drenaggio acqua
Adatta per: finestra / portafinestra
Bottoncino antivento: si
Rete: fibra di vetro

MISURE CONSIGLIATE (CM)
Larghezza cm (min/max) **60/160** Altezza cm (min/max) **120/260**

OPZIONI AGGIUNTIVE

RETI DI PROTEZIONE

- **STRISCE**
- **BETTERVUE**
- **SUNOX**
- **STRONG***

(Caratteristiche dettagliate RETE di protezione a pag. 18)

MISURE CONSIGLIATE con rete STRONG
Larghezza cm (min/max) **60/140**
Altezza cm (min/max) **60/220**

BARRIERA ANTI CIMICE

PROTEZIONE CONTRO LE FASTIDIOSE CIMICI

RALLENTATORE / CARICATORE

DISPOSITIVO CHE REGOLA LA VELOCITÀ

COLORI BASE

TINTE RAL

- BIANCO PURO **9010**
- BIANCO **1013**
- BRONZO VERNICIATO
- GRIGIO OPACO **7001**
- GRIGIO OPACO **7016**
- MARRONE OPACO **8017**
- VERDE OPACO **6005**
- NERO OPACO **9005**

COLORI AGGIUNTIVI

TINTE RAFFAELLO

- GRIGIO
- VERDE


TINTE EFFETTO LEGNO

- RENOLIT CHIARO
- RENOLIT SCURO

PRATICA 2 ANTE







PRATICA 2a, la zanzariera a molla ad avvolgimento laterale a 2 ante, soluzione ideale per finestre e portefinestre. Semplice , lineare e facile da utilizzare con un rapporto qualità prezzo senza eguali e allo stesso tempo robusta e affidabile nel tempo.

Scorrimento: laterale
Numero Ante: 2
Avvolgimento: a molla
Cassonetto: arrotondato da 45 mm
Ingombro: 51mm

Guida a terra: 21 mm con sistema di drenaggio acqua
Adatta per: finestra / portafinestra
Bottoncino antivento: si
Rete: fibra di vetro

MISURE CONSIGLIATE (CM)
Larghezza cm (min/max) **120/320** Altezza cm (min/max) **120/260**

OPZIONI AGGIUNTIVE

RETI DI PROTEZIONE

- **STRISCE**
- **BETTERVUE**
- **SUNOX**
- **STRONG***

(Caratteristiche dettagliate RETE di protezione a pag. 18)

MISURE CONSIGLIATE con rete STRONG
Larghezza cm (min/max) **120/280**
Altezza cm (min/max) **120/250**

BARRIERA ANTI CIMICE

PROTEZIONE CONTRO LE FASTIDIOSE CIMICI

RALLENTATORE / CARICATORE

DISPOSITIVO CHE REGOLA LA VELOCITÀ

COLORI BASE

TINTE RAL

BIANCO PURO **9010**		GRIGIO OPACO **7016**	
BIANCO **1013**		MARRONE OPACO **8017**	
BRONZO VERNICIATO		VERDE OPACO **6005**	
GRIGIO OPACO **7001**		NERO OPACO **9005**	

COLORI AGGIUNTIVI

TINTE RAFFAELLO

- GRIGIO
- VERDE

TINTE EFFETTO LEGNO

- RENOLIT CHIARO
- RENOLIT SCURO

MIA 1 ANTA





MIA è una zanzariera a molla con rete avvolgibile a scorrimento laterale a 1 anta, con un ingombro di soli 32mm.

Scorrimento: laterale
Numero Ante: 1
Avvolgimento: a molla
Cassonetto: arrotondato da 32mm
Ingombro: 32mm
Guida a terra: 22mm

Installazione Cassonetto: a SX visto da interno (su richiesta a DX)
Adatta per: finestra / portafinestra
Bottoncino antivento: no
Spazzolino antivento: si
Rete: fibra di vetro

MISURE CONSIGLIATE (CM)
Larghezza cm (min/max) **60/160** Altezza cm (min/max) **120/260**

OPZIONI AGGIUNTIVE

RETI DI PROTEZIONE

■ **STRISCE** ■ **BETTERVUE** ■ **SUNOX**
(Caratteristiche dettagliate RETE di protezione a pag. 18)

BARRIERA ANTI CIMICE

PROTEZIONE CONTRO LE FASTIDIOSE CIMICI

COLORI BASE

TINTE RAL

BIANCO PURO **9010**		GRIGIO OPACO **7016**	
BIANCO **1013**		MARRONE OPACO **8017**	
BRONZO VERNICIATO		VERDE OPACO **6005**	
GRIGIO OPACO **7001**		NERO OPACO **9005**	

COLORI AGGIUNTIVI

TINTE RAFFAELLO


GRIGIO	
VERDE	

TINTE EFFETTO LEGNO

RENOLIT CHIARO	
RENOLIT SCURO	

MIA 2 ANTE





MIA 2a è una zanzariera a molla con rete avvolgibile a scorrimento laterale a 2 ante, con un ingombro di soli 32mm.

Scorrimento: laterale
Numero Ante: 2
Avvolgimento: a molla
Cassonetto: arrotondato da 32 mm
Ingombro: 32mm

Guida a terra: 22mm
Adatta per: finestra / portafinestra
Bottoncino antivento: no
Spazzolino antivento: si
Rete: fibra di vetro

MISURE CONSIGLIATE (CM)
Larghezza cm (min/max) **120/320** Altezza cm (min/max) **120/260**

OPZIONI AGGIUNTIVE

RETI DI PROTEZIONE

■ **STRISCE** ■ **BETTERVUE** ■ **SUNOX**
(Caratteristiche dettagliate RETE di protezione a pag. 18)

BARRIERA ANTI CIMICE

PROTEZIONE CONTRO LE FASTIDIOSE CIMICI

COLORI BASE

TINTE RAL

BIANCO PURO **9010**
BIANCO **1013**
BRONZO VERNICIATO
GRIGIO OPACO **7001**
GRIGIO OPACO **7016**
MARRONE OPACO **8017**
VERDE OPACO **6005**
NERO OPACO **9005**

COLORI AGGIUNTIVI

TINTE RAFFAELLO

GRIGIO
VERDE


TINTE EFFETTO LEGNO

RENOLIT CHIARO
RENOLIT SCURO

PLIS 1 ANTA







PLIS è una zanzariera con rete PLISSETTATA a scorrimento laterale a 1 anta. Pratica, silenzionsa, elegante, con i suoi 22mm di ingombro, si adatta facilmente in qualsiasi ambiente e si arresta manualmente in qualsiasi punto.

Scorrimento: laterale
Numero Ante: 1
Avvolgimento: a fisarmonica
Cassonetto: 22mm
Installazione Cassonetto: a SX visto da interno (su richiesta a DX)
Guida a terra: 7mm, con sistema di drenaggio acqua
Adatta per: finestra / portafinestra
Rete: plissettata

MISURE CONSIGLIATE (CM)
Larghezza cm (min/max) **60/300** Altezza cm (min/max) **100/260**

COLORI BASE

TINTE RAL

BIANCO PURO **9010**		GRIGIO OPACO **7016**	
BIANCO **1013**		MARRONE OPACO **8017**	
BRONZO VERNICIATO		VERDE OPACO **6005**	
GRIGIO OPACO **7001**		NERO OPACO **9005**	

COLORI AGGIUNTIVI

TINTE RAFFAELLO

GRIGIO	
VERDE	

TINTE EFFETTO LEGNO

RENOLIT CHIARO	
RENOLIT SCURO	

PLIS 2 ANTE







PLIS 2a è una zanzariera con rete PLISSETTATA a scorrimento laterale a 2 ante. Pratica, silenziosa, elegante, con i suoi 22mm di ingombro, si adatta facilmente in qualsiasi ambiente e si arresta manualmente in qualsiasi punto.

Scorrimento: laterale
Numero Ante: 2
Avvolgimento: a fisarmonica
Cassonetto: 22mm
Guida a terra: 7mm, con sistema di drenaggio acqua
Adatta per: finestra / portafinestra
Rete: plissettata

scorrimento laterale

MISURE CONSIGLIATE (CM)
Larghezza cm (min/max) **100/300** Altezza cm (min/max) **120/260**

COLORI BASE

TINTE RAL

BIANCO PURO **9010**		GRIGIO OPACO **7016**	
BIANCO **1013**		MARRONE OPACO **8017**	
BRONZO VERNICIATO		VERDE OPACO **6005**	
GRIGIO OPACO **7001**		NERO OPACO **9005**	

COLORI AGGIUNTIVI

TINTE RAFFAELLO		TINTE EFFETTO LEGNO	
GRIGIO		RENOLIT CHIARO	
VERDE		RENOLIT SCURO	

MAGNETICA 1 ANTA









Attacco a baionetta



Lamina superiore

MAGNETICA è una zanzariera a scorrimento laterale a 1 anta, con avvolgimento a molla. Semplice, lineare, robusta, ideale per finestre e portefinestre, con guida a terra di soli 4mm, si arresta manualmente in qualsiasi punto.

Scorrimento: laterale
Numero Ante: 1
Avvolgimento: a molla
Cassonetto: 50mm
Installazione Cassonetto: a SX visto da interno (su richiesta a DX)

Ingombro: 50mm
Guida a terra: 4mm
Adatta per: finestra / portafinestra
Bottoncino antivento: NO
Rete: fibra di vetro

MISURE CONSIGLIATE (CM)
Larghezza cm (min/max) **60/160** Altezza cm (min/max) **120/260**

OPZIONI AGGIUNTIVE

RETI DI PROTEZIONE

- **STRISCE**
- **BETTERVUE**
- **SUNOX**
- **STRONG***

(Caratteristiche dettagliate RETE di protezione a pag. 18)

MISURE CONSIGLIATE con rete STRONG
Larghezza cm (min/max) **60/120**
Altezza cm (min/max) **120/250**

BARRIERA ANTI CIMICE

PROTEZIONE CONTRO LE FASTIDIOSE CIMICI

COLORI BASE

TINTE RAL

BIANCO PURO **9010**		GRIGIO OPACO **7016**	
BIANCO **1013**		MARRONE OPACO **8017**	
BRONZO VERNICIATO		VERDE OPACO **6005**	
GRIGIO OPACO **7001**		NERO OPACO **9005**	

COLORI AGGIUNTIVI

TINTE RAFFAELLO

GRIGIO	
VERDE	

TINTE EFFETTO LEGNO

RENOLIT CHIARO	
RENOLIT SCURO	

MAGNETICA 2 ANTE









Attacco a baionetta



Lamina superiore

MAGNETICA è una zanzariera a scorrimento laterale a 2 ante, con avvolgimento a molla. Semplice, lineare, robusta, ideale per finestre e portefinestre, con guida a terra di soli 4mm, si arresta manualmente in qualsiasi punto.

Scorrimento: laterale
Numero Ante: 2
Avvolgimento: a molla
Cassonetto: 50mm
Ingombro: 50mm

Guida a terra: 4mm
Adatta per: finestra / portafinestra
Bottoncino antivento: NO
Rete: fibra di vetro

MISURE CONSIGLIATE (CM)
Larghezza cm (min/max) **120/320** Altezza cm (min/max) **120/260**

OPZIONI AGGIUNTIVE

RETI DI PROTEZIONE

- **STRISCE**
- **BETTERVUE**
- **SUNOX**
- **STRONG***

(Caratteristiche dettagliate RETE di protezione a pag. 18)

MISURE CONSIGLIATE con rete STRONG
Larghezza cm (min/max) **120/240**
Altezza cm (min/max) **120/250**

BARRIERA ANTI CIMICE

PROTEZIONE CONTRO LE FASTIDIOSE CIMICI

COLORI BASE

TINTE RAL

BIANCO PURO **9010**		GRIGIO OPACO **7016**	
BIANCO **1013**		MARRONE OPACO **8017**	
BRONZO VERNICIATO		VERDE OPACO **6005**	
GRIGIO OPACO **7001**		NERO OPACO **9005**	

COLORI AGGIUNTIVI


TINTE RAFFAELLO

- GRIGIO
- VERDE

TINTE EFFETTO LEGNO

- RENOLIT CHIARO
- RENOLIT SCURO

SICURA 1 ANTA



SICURA è una zanzariera con rete avvolgibile a molla scorrimento laterale 1 anta. Sistema di apertura con maniglietta girevole e blocchi intermedi ogni 10cm. Progettata, costruita e testata per resistere con successo alle condizioni di vento ed atmosferiche più critiche.

Scorrimento: laterale
Numero Ante: 1
Avvolgimento: a molla
Cassonetto: arrotondato 45mm
Installazione Cassonetto: a SX visto da interno (su richiesta a DX)
Ingombro: 51mm
Guida a terra: 20mm spigoli arrotondati e sistema di drenaggio acqua.
Adatta per: portafinestra
Rete: STRONG di serie (Caratteristiche dettagliate RETE di protezione a pag. 18)

MISURE CONSIGLIATE (CM)
Larghezza cm (min/max) **60/200** Altezza cm (min/max) **150/250**

BARRIERA ANTI CIMICE

PROTEZIONE CONTRO LE FASTIDIOSE CIMICI

COLORI BASE

TINTE RAL

BIANCO PURO **9010**		GRIGIO OPACO **7016**	
BIANCO **1013**		MARRONE OPACO **8017**	
BRONZO VERNICIATO		VERDE OPACO **6005**	
GRIGIO OPACO **7001**		NERO OPACO **9005**	

COLORI AGGIUNTIVI


TINTE RAFFAELLO

GRIGIO	
VERDE	

TINTE EFFETTO LEGNO

RENOLIT CHIARO	
RENOLIT SCURO	

SICURA 2 ANTE



SICURA 2a è una zanzariera con rete avvolgibile a molla scorrimento laterale 2 ante. Sistema di apertura con maniglietta girevole e blocchi intermedi ogni 10cm. Progettata, costruita e testata per resistere con successo alle condizioni di vento ed atmosferiche più critiche.

Scorrimento: laterale
Numero Ante: 2
Avvolgimento: a molla
Cassonetto: arrotondato 45mm
Installazione Cassonetto: DX / SX
Ingombro: 51mm
Guida a terra: 20mm spigoli arrotondati e sistema di drenaggio acqua.
Adatta per: portafinestra
Rete: STRONG di serie

MISURE CONSIGLIATE (CM)
Larghezza cm (min/max) **60/400** Altezza cm (min/max) **150/250**

(Caratteristiche dettagliate RETE di protezione a pag. 18)

BARRIERA ANTI CIMICE

PROTEZIONE CONTRO LE FASTIDIOSE CIMICI

COLORI BASE


TINTE RAL

BIANCO PURO **9010**		GRIGIO OPACO **7016**	
BIANCO **1013**		MARRONE OPACO **8017**	
BRONZO VERNICIATO		VERDE OPACO **6005**	
GRIGIO OPACO **7001**		NERO OPACO **9005**	

COLORI AGGIUNTIVI

TINTE RAFFAELLO		TINTE EFFETTO LEGNO	
GRIGIO		RENOLIT CHIARO	
VERDE		RENOLIT SCURO	

RETE DI PROTEZIONE



Telo fibra di vetro bicolore.
Rete con fasce di colore alternato bianco e nero, pensata per evitare di urtare in modo accidentale la rete.

Quando la qualità deve essere al top, c'è **BetterVue™**, la rete invisibile che garantisce grandissime prestazioni:
10% in più di protezione contro gli insetti
20% in più di circolazione dell'aria
20% in più di visibilità verso l'esterno
15% in meno di spessore
ed inoltre una migliore resistenza agli agenti batterici, con sistema di protezione certificato per la sua qualità.



La rete nera **STRONG** consente un'ottima visibilità, al pari della rete tradizionale in fibra di vetro, rispetto alla quale presenta anche una **maggiore resistenza agli strappi** ed un'**ottima capacità di tensione.**

STRONG

Rete **di protezione Antivirus ed Antibatterica** in fibra di vetro permette di poter vivere in ambienti dove la crescita di batteri e virus viene fortemente filtrata e ridotta.

- Maglia 18×16
- Colore Antracite
- Spessore 0,29 mm
- Peso 116 gr/mq
- Resistenza alla fiamma M2 autoestinguente
- Pulizia con acqua e sapone

sunox®
RETE ANTIBATTERICA

GAMMA COLORI

TINTE RAL

BIANCO PURO **9010**		GRIGIO OPACO **7016**	
BIANCO **1013**		MARRONE OPACO **8017**	
BRONZO VERNICIATO		VERDE OPACO **6005**	
GRIGIO OPACO **7001**		NERO OPACO **9005**	

TINTE RAFFAELLO

GRIGIO		VERDE	


TINTE EFFETTO LEGNO

RENOLIT CHIARO		RENOLIT SCURO	

TINTE PERSONALIZZATE DISPONIBILI SU RICHIESTA

I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali.


COME RILEVARE LE MISURE



Zanzariera scorrimento verticale

Per procedere al rilievo di altezza (H) e larghezza (L) è bene misurare sia al centro che ai lati, indicando sempre la misura che risulta inferiore tra quelle rilevate.

Ricordiamo che le misure fornite (H) e (L) in fase di taglio verranno decurtate di ulteriori 3mm, per facilitarne l'installazione.



Zanzariera scorrimento laterale

Per procedere al rilievo di altezza (H) e larghezza (L) è bene misurare sia al centro che ai lati, indicando sempre la misura che risulta inferiore tra quelle rilevate.

Ricordiamo che le misure fornite (H) e (L) in fase di taglio verranno decurtate di ulteriori 3mm, per facilitarne l'installazione.

SPAZIO RISERVATO AL RIVENDITORE