
GALUX MODERN

FINESTRE IN LEGNO

DURAPLAST
FATTI PER DURARE





GALUX MODERN

Spessore profilo: 92 mm

	Vetro (U_g 0,5)	U_w Canalina in alluminio	U_w Canalina in alluminio Swisspacer	U_f Legno
Pino	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0,88	0,76	1,04
Meranti	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0,88	0,76	1,01
Quercia	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0,92	0,79	1,14


Valori indicati per una finestra delle dimensioni di 1230 x 1480 mm

GALUX MODERN

FINESTRE IN LEGNO

DURAPLAST
FATTI PER DURARE






GALUX MODERN

Spessore profilo: 78 mm

	Vetro (U_g 0,5)	U_w Canalina in alluminio	U_w Canalina in alluminio Swisspacer	U_f Legno
Pino	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1,1	0,96	1,16
Meranti	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1,1	0,92	1,12
Quercia	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1,1	0,99	1,29

Valori indicati per una finestra delle dimensioni di 1230 x 1480 mm





LEXO MODERN

Spessore profilo: 68 mm


	Vetro (U_g 0,5)	U_w Canalina in alluminio	U_w Canalina in alluminio Swisspacer	U_f Legno
Pino	Planiclear 4/16/Plth.XN 4	1,4	1,3	1,28
Meranti	Planiclear 4/16/Plth.XN 4	1,3	1,2	1,24
Quercia	Planiclear 4/16/Plth.XN 4	1,4	1,3	1,43

GALUX CLASSIC

FINESTRE IN LEGNO

DURAPLAST
FATTI PER DURARE





GALUX CLASSIC **Spessore profilo: 92 mm**

	Vetro (U_g 0,5)	U_w Canalina in alluminio	U_w Canalina in alluminio Swisspacer	U_f Legno
Pino	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0,88	0,76	1,04
Meranti	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0,88	0,76	1,01
Quercia	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0,92	0,79	1,14


Valori indicati per una finestra delle dimensioni di 1230 x 1480 mm

GALUX CLASSIC

FINESTRE IN LEGNO

DURAPLAST
FATTI PER DURARE






GALUX CLASSIC

Spessore profilo: 78 mm

	Vetro (U_g 0,5)	U_w Canalina in alluminio	U_w Canalina in alluminio Swisspacer	U_f Legno
Pino	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1,1	0,96	1,16
Meranti	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1,1	0,92	1,12
Quercia	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1,1	0,99	1,29

Valori indicati per una finestra delle dimensioni di 1230 x 1480 mm





LEXO CLASSIC

Spessore profilo: 68 mm


	Vetro (U_g 0,5)	U_w Canalina in alluminio	U_w Canalina in alluminio Swisspacer	U_f Legno
Pino	Planiclear 4/16/Plth.XN 4	1,4	1,3	1,28
Meranti	Planiclear 4/16/Plth.XN 4	1,3	1,2	1,24
Quercia	Planiclear 4/16/Plth.XN 4	1,4	1,3	1,43

GALUX ALU MODERN

FINESTRE LEGNO-ALLUMINIO

DURAPLAST
FATTI PER DURARE





GALUX ALU MODERN


Spessore profilo: 88 mm

Copertura in alluminio Quadrat

	Vetro (U_g 0,5)	U_w Canalina in alluminio	U_w Canalina in alluminio Swisspacer	U_f Legno
Pino	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	1.0	0.89	1.206
Meranti	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.97	0.85	1.146
Quercia	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	1.0	0.93	1.327

Valori indicati per una finestra delle dimensioni di 1230 x 1480 mm





LEXO ALU MODERN

Spessore profilo: 68 mm


Copertura in alluminio Quadrat FB


	Vetro (U_g 0,5)	U_w Canalina in alluminio	U_w Canalina in alluminio Swisspacer	U_f Legno
Pino	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.1	0.99	1.443
Meranti	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.1	0.99	1.376
Quercia	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.2	1.1	1.587

GALUX ALU CLASSIC

FINESTRE LEGNO-ALLUMINIO

DURAPLAST
FATTI PER DURARE





GALUX ALU CLASSIC

Spessore profilo: 88 mm

Copertura in alluminio Classic

	Vetro (U_g 0,5)	U_w Canalina in alluminio	U_w Canalina in alluminio Swisspacer	U_f Legno
Pino	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	1.0	0.89	1.221
Meranti	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.97	0.85	1.160
Quercia	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	1.0	0.93	1.343

Valori indicati per una finestra delle dimensioni di 1230 x 1480 mm

LEXO ALU CLASSIC

Spessore profilo: 68 mm


Copertura in alluminio Linear

Vetro (U_g 0,5)	U_w Canalina in alluminio	U_w Canalina in alluminio Swisspacer	U_f Legno
Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.1	0.99	1.352
Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.1	0.99	1.287
Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.2	1.1	1.482

HST GALUX

ALZANTE SCORREVOLE LEGNO

DURAPLAST
FATTI PER DURARE




HST GALUX CLASSIC

Spessore profilo: 92 mm

	Vetro (U_g 0,5)	U_w Canalina in alluminio	U_w Canalina in alluminio Swisspacer	U_f Legno
Pino	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.84	0.75	1,250*
Meranti	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.84	0.75	1,250*
Quercia	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.94	0.85	1,650*

*Valori indicati per un alzante scorrevole delle dimensioni di 3500 x 2300 mm
*Valore Uf medio



HST GALUX MODERN

Spessore profilo: 78 mm


	Vetro (U_g 0,5)	U_w Canalina in alluminio	U_w Canalina in alluminio Swisspacer	U_f Legno
Pino	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1.0	0.93	1,350*
Meranti	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1.0	0.93	1,350*
Quercia	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1.1	1.0	1,657*

HST GALUX ALU

ALZANTE SCORREVOLE LEGNO- ALLUMINIO

DURAPLAST
FATTI PER DURARE





HST GALUX ALU MODERN


Spessore profilo: 88 mm

Copertura in alluminio Quadrat

	Vetro (U_g 0,5)	U_w Canalina in alluminio	U_w Canalina in alluminio Swisspacer	U_f Legno
Pino	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.88	0.80	1,534*
Meranti	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.88	0.80	1,534*
Quercia	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.98	0.89	1,899*

*Valori indicati per un alzante scorrevole delle dimensioni di 3500 x 2300 mm
*Valore Uf medio





HST GALUX ALU MODERN

Spessore profilo: 68 mm

Copertura in alluminio Quadrat

	Vetro (U_g 0,5)	U_w Canalina in alluminio	U_w Canalina in alluminio Swisspacer	U_f Legno
Pino	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.0	0.92	1,728*
Meranti	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.0	0.92	1,728*
Quercia	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.1	1.0	2,096*

COLORI LEGNO

DURAPLAST
FATTI PER DURARE

PINO


S16


S10


S11


S12


S1


S13


S14


S5


S15

RAL 9016


RAL 7016

MERANTI


M30


M24


M29


M11


M15


M31


M39


M33


M27

RAL 9016


RAL 7016

QUERCIA


D28


D29


D3


D24


D30


D1


D9


D31


D27

RAL 9016


RAL 7016

** I colori dei campioni possono variare leggermente rispetto al prodotto finito.*